




IFW

PATENT

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

*I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as first class mail in an envelope addressed to Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on June 21, 2004.*

  
Signature

Applicant : Jean-Yves Coillard-Lavirotte, et al  
Application No. : 10/786,918  
Filed : February 25, 2004  
Title : ANATOMIC MINIPLATE FOR OSTEOSYNTHESIS OF THE FIRST PHALANGE  
  
Grp./Div. : 3732  
Examiner : To be assigned  
  
Docket No. : 52022/TJD/M881

**LETTER FORWARDING CERTIFIED  
PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450


Post Office Box 7068  
Pasadena, CA 91109-7068  
June 21, 2004

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of France patent Application No. 0302507, which was filed on February 26, 2003, the priority of which is claimed in the above-identified application.


Respectfully submitted,

CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

By   
Thomas J. Daly  
Reg. No. 32,213  
626/795-9900

TJD/mas

Enclosure: Certified copy of patent application  
MAS PAS570825.1-\*06/18/04 10:47 PM





# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 06 JAN. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)





26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**cerfa**  
N° 11354\*02

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



**BR1**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 3 W / 010301

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>26 FÉV 2003</b> LIEU <b>PREFECTURE du Doubs</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0302507</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE <b>26 FEV. 2003</b> PAR L'INPI		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  Cabinet BALLOT Société du Groupe NOVAGRAAF 25 A, rue Proudhon 25000 BESANCON	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b> 016338-CED035			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b> Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/> Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/> Demande divisionnaire <input type="checkbox"/> <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date _____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date _____ Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  MINI-LAME PLAQUE ANATOMIQUE PERMETTANT UNE OSTEOSYNTHESE DE LA PREMIERE PHALANGE			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique			
Nom ou dénomination sociale		Centerpulse Orthopedics Ltd	
Prénoms		Ltd	
Forme juridique		Ltd	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	Altgasse 44	
	Code postal et ville	16340 BAAR	
	Pays	SUISSE	
Nationalité		SUISSE	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page

REMISE DES PIÈCES DATE <b>26 FÉV 2003</b> LIEU <b>PREFECTURE du Doubs</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0302507</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			Réservé à l'INPI
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		016338-CED035	
<b>6 MANDATAIRE</b> <i>(s'il y a lieu)</i>			
Nom		BENTZ	
Prénom		Jean-Paul	
Cabinet ou Société		Cabinet BALLOT Société du Groupe NOVAGRAAF	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		99-0308	
Adresse	Rue	25 A, rue Proudhon	
	Code postal et ville	21 500 00 BESANCON	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		03.81.82.85.66	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		03.81.81.25.50	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  BENTZ Jean-Paul Mandataire N° 99-0308 Cabinet BALLOT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  M. T. G. Ang. net	



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**cerfa**  
N° 11354\*02

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° 1. / 2.

**BR**/SUITE

REMISE DES PIÈCES DATE <b>26 FÉV 2003</b> LIEU <b>PREFECTURE du Doubs</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0302507</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI 	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 829 © W / 180601
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b>		016338-CED035		
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____		
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Personne morale</b> <input type="checkbox"/> <b>Personne physique</b>		
Nom ou dénomination sociale		Société Civile ASTRID		
Prénoms				
Forme juridique		Société Civile		
N° SIREN				
Code APE-NAF				
Domicile ou siège	Rue	17, rue Pierre Dupont		
	Code postal et ville	16 9 4 5 0 SAINT CYR au Mont d'Or		
	Pays	FRANCE		
Nationalité		FRANCE		
N° de téléphone (facultatif)				
N° de télécopie (facultatif)				
Adresse électronique (facultatif)				
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input type="checkbox"/> <b>Personne morale</b> <input type="checkbox"/> <b>Personne physique</b>		
Nom ou dénomination sociale				
Prénoms				
Forme juridique				
N° SIREN				
Code APE-NAF				
Domicile ou siège	Rue			
	Code postal et ville			
	Pays			
Nationalité				
N° de téléphone (facultatif)				
N° de télécopie (facultatif)				
Adresse électronique (facultatif)				
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)</b>		BENTZ Jean-Paul Mandataire N° 99-0308 Cabinet BALLOT		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI



## MINI-LAME PLAQUE ANATOMIQUE PERMETTANT UNE OSTEOSYNTHESE DE LA PREMIERE PHALANGE

La présente invention concerne une mini-lame plaque droite ou gauche permettant de réaliser l'ostéosynthèse de la première phalange.

Les principales indications sont :

- 5 - l'ostéotomie de varisation de la première phalange P1,
- l'ostéotomie d'accourcissement de P1,
- l'ostéotomie d'accourcissement et de varisation de P1.

10 De manière à remédier au problème posé par les phalanges déformées, provoquant douleurs ou même infections, il est connu de pratiquer une ostéotomie sur ladite phalange.

Pour cela, on coupe ladite phalange P1 à 15 l'endroit de la déformation et on enlève une partie en forme de coin selon un angle prédéterminé, de manière à rattraper la déformation en remettant bout à bout les deux parties de phalange sectionnée.

20 Il est connu de réaliser ensuite l'ostéosynthèse de ladite phalange en mettant en compression les deux plans de coupe pour favoriser la fusion osseuse.

Cette mise en compression est réalisée de 25 manière connue par une mini-lame plaque comportant d'une part à l'une des ses extrémités un goujon d'ancrage et de positionnement sensiblement perpendiculaire à la mini-lame plaque et une vis de fixation attenante, destinés à coopérer avec une 30 extrémité proximale la plus large de la phalange et d'autre part au moins une autre vis de fixation traversant une lumière de compression de ladite



mini-lame plaque et destinée à coopérer avec une extrémité distale de la même phalange, de manière à rapprocher et comprimer les parties de phalange sectionnée pour permettre et favoriser  
5 l'ostéosynthèse.

Dans une telle mini-lame plaque connue, le goujon d'ancrage et de positionnement, la vis de fixation attenante au goujon et le ou les autres vis de fixation sont globalement disposés selon un  
10 même axe longitudinal de la mini-lame plaque.

De plus, une telle mini-lame plaque connue est constituée par un élément plan ne permettant pas d'avoir le meilleur positionnement du goujon sur la phalange concernée par rapport à l'anatomie de  
15 celle-ci.

Cela provoque généralement, du fait que ce type d'os est très petit, un rapprochement de l'un des bords de la phalange, ce qui peut fragiliser celle-ci en créant des fissures, des traits de refend  
20 etc..

Selon une première phase de la démarche inventive, il a été recherché d'exploiter au maximum, la surface disponible de l'extrémité proximale la plus large de la phalange devant  
25 recevoir le goujon et une vis de fixation attenante, de manière à s'éloigner le plus possible des bords de la phalange, permettant ainsi une meilleure exploitation de ladite surface disponible dans cette zone.

C'est à partir de ce raisonnement que l'invention a été réalisée afin de remédier aux problèmes précités.  
30

A cet effet, l'invention concerne une mini-lame plaque destinée à une ostéosynthèse phalangienne de  
35 P1 (première phalange), comportant d'une part à

l'une de ses extrémités, un goujon d'ancrage et de positionnement sensiblement perpendiculaire à la plaque et une vis de fixation attenante, destinés à coopérer avec l'extrémité proximale la plus large de la phalange et d'autre part au moins une autre vis de fixation traversant une lumière de compression de ladite plaque et destinée à coopérer avec une extrémité distale de la même phalange, caractérisée en ce que la mini-lame plaque présente un profil anatomique tant selon son plan frontal que selon son plan sagittal.

Grâce à l'invention, il est obtenu une mini-lame plaque anatomique ayant une bonne stabilité tant dans le plan frontal que sagittal, grâce à son profil anatomique dans ses deux plans.

La présente invention concerne également les caractéristiques qui ressortiront au cours de la description qui va suivre, et qui devront être considérées isolément ou selon toutes leurs combinaisons techniques possibles.

Cette description donnée à titre d'exemple non limitatif, fera mieux comprendre comment l'invention peut être réalisée en référence aux dessins annexés sur lesquels :

La figure 1 est une vue en plan d'une mini-lame plaque anatomique, destinée à une phalange d'un pied gauche, selon l'invention avant pliage de son goujon d'ancrage.

La figure 2 est une vue en plan d'une mini-lame plaque anatomique selon l'invention après pliage de son goujon d'ancrage.

La figure 3 est une vue latérale d'une mini-lame plaque anatomique selon la figure 2.

La figure 4 est une vue d'une mini-lame plaque anatomique selon les figures 1 à 3 après mise en

place sur le côté sagittal d'une phalange en vue de son ostéosynthèse.

Les figures 5, 6 et 7, représentent respectivement une mini-lame plaque anatomique vu en plan avant pliage du goujon d'ancrage, après pliage du goujon d'ancrage et en vue latérale, destinée à une phalange d'un pied droit.

La mini-lame plaque anatomique 1 globalement désignée sur les figures comporte d'une part à l'une de ses extrémités un goujon d'ancrage et de positionnement 2 sensiblement perpendiculaire à ladite mini-lame plaque anatomique 1 et une vis de fixation attenante, non représentée, traversant un trou 3 de ladite mini-lame 1, le goujon 2 et la vis de fixation traversant le trou 3 étant destinés à coopérer avec l'extrémité proximale la plus large 4 de la phalange 5.

Deux autres vis de fixation, non représentées, traversent un trou 6 et une lumière de compression 7 situés sur un même axe longitudinal de la mini-lame plaque anatomique 1 et sont destinés à coopérer avec une extrémité distale 8 de la même phalange 5, de manière à rapprocher et mettre en compression lesdites extrémités proximale 4 et distale 8 de ladite phalange 5.

Comme le montre bien les figures, et selon l'invention, la mini plaque anatomique 1 présente un profil anatomique tant sur son plan frontal (figures 1, 2, 4, 5 et 6) que selon son plan sagittal (figures 3 et 7).

En fait, le profil sagittal (figures 3 et 7) est sensiblement courbe pour épouser le profil correspondant de la phalange 5 alors que son profil frontal (figures 1, 2, 4, 5 et 6) présente une zone



élargie 1A pour recouvrir sensiblement l'extrémité proximale plus large 4 de ladite phalange 5.

Comme le montre bien les vues frontales 1, 2, 4, 5 et 6, le goujon 2 et le trou 3 destiné à la vis de fixation attenante, situés dans la partie proximale la plus large 4 de la phalange 5, sont positionnés sensiblement sur un même axe transversal x, x' de celle-ci pour une meilleure exploitation de la surface disponible dans cette zone élargie 4 de la phalange 5.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le goujon 2 est dissocié du trou 3 destiné à la vis de fixation attenante, par l'intermédiaire d'une échancrure 9 réalisée dans ladite mini-lame plaque anatomique 1 entre ledit goujon 2 et ledit trou de fixation 3.

Ceci de manière à pouvoir galber la plaque ou courber le goujon afin de mieux pouvoir épouser l'anatomie du métatarse et avoir ainsi un meilleur contact.

Préférentiellement, la mini-lame plaque anatomique 1, constitue une pièce monobloc obtenue par découpe d'un flan métallique selon le profil sagittal puis estampage selon le profil frontal et pliage du goujon 2 selon un angle sensiblement égal à 90°.

La mini-lame plaque anatomique qui vient d'être décrite peut être réalisée soit en acier inoxydable ou encore en titane.

Comme le montre les figures 1 à 7, les profils anatomiques frontal et distal d'une mini-lame plaque anatomique respectivement gauche et droit

sont tels à correspondre à ceux d'une phalange du pied gauche ou d'une phalange du pied droit.



## REVENDICATIONS

1. Mini-lame plaque destinée à une ostéosynthèse phalangienne de P1 (première phalange), comportant d'une part à l'une de ses extrémités, un goujon (2) d'ancrage et de positionnement sensiblement perpendiculaire à la plaque (1) et une vis de fixation attenante, destinés à coopérer avec l'extrémité proximale la plus large (4) de la phalange (5) et d'autre part au moins une autre vis de fixation traversant une lumière de compression (7) de ladite plaque et destinée à coopérer avec une extrémité distale (8) de la même phalange (5), caractérisée en ce que la mini-lame plaque présente un profil anatomique tant selon son plan frontal que selon son plan sagittal.
2. Mini-lame plaque selon la revendication 1, caractérisée en ce que le profil sagittal de la mini-lame plaque anatomique est sensiblement courbe pour épouser le profil correspondant de la phalange (5), alors que son profil frontal présente une zone élargie (1A) pour recouvrir sensiblement l'extrémité proximale plus large (4) de ladite phalange (5).
3. Mini-lame plaque selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le goujon (2) et le trou (3) destiné à la vis de fixation attenante, situés dans la partie proximale la plus large (4) de la phalange (5), sont positionnés sensiblement sur un même axe transversal (x, x') de celle-ci pour une meilleure

exploitation de la surface disponible dans cette zone élargie (4) de la phalange (5).

4. Mini-lame plaque selon la revendication 3, caractérisée en ce que le goujon (2) est dissocié du trou (3) destiné à la vis de fixation attenante, par l'intermédiaire d'une échancrure (9) réalisée dans ladite mini-lame plaque anatomique (1) entre ledit goujon (2) et ledit trou de fixation (3).

5. Mini-lame plaque selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la mini-lame plaque anatomique constitue une pièce monobloc obtenue par découpe d'un flan métallique selon le profil sagittal puis estampage selon le profil frontal et pliage du goujon (2) selon un angle sensiblement égal à 90°.

6. Mini-lame plaque selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la mini-lame plaque anatomique est réalisée en acier inoxydable.

7. Mini-lame plaque selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la mini-lame plaque anatomique est réalisée en titane.

8. Mini-lame plaque selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que les profils anatomiques, frontal et sagittal de la mini-lame plaque sont tels à correspondre à ceux d'une phalange du pied droit ou d'une phalange du pied gauche.




Fig 3




Fig 4




Fig 2

Fig 1



1/2




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig 5

Fig 6




Fig 7

2 / 2




Fig. 7




Fig. 6




Fig. 5



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235\*03

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1.../..1.(À fournir dans le cas où les demandeurs et  
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

PS 113 @ W / 270601

<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b>		016338-CED035
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		830 2507
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)		
MINI-LAME PLAQUE ANATOMIQUE PERMETTANT UNE OSTEOSYNTHESE DE LA PREMIERE PHALANGE		
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>		
Centerpulse Orthopedics Ltd Altgasse 44 6340 BAAR SUISSE		Société Civile ASTRID 17, rue Pierre Dupont 69450 SAINT CYR au Mont d'Or
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b>		
<b>1</b>	Nom	COILLARD-LAVIROTTE
	Prénoms	Jean-Yves
Adresse	Rue	17, rue Pierre Dupont
	Code postal et ville	69450 SAINT CYR au Mont d'Or
Société d'appartenance (facultatif)		
<b>2</b>	Nom	JARDE
	Prénoms	Olivier
Adresse	Rue	35, rue Saint Fuscien
	Code postal et ville	81010 AMIENS
Société d'appartenance (facultatif)		
<b>3</b>	Nom	TOURNE
	Prénoms	Yves
Adresse	Rue	28, rue du Repos
	Code postal et ville	38610 GIERES
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
<b>DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)</b>		
Besançon, le 26 février 2003 BENTZ Jean-Paul Mandataire N° 99-0308 Cabinet BALLOT		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.